



RÉGLAGE DU MOULIN AUTOMATIQUE

Malongo

PRÉSENTATION



MATÉRIEL NECESSAIRE

- Une balance
- Un chronomètre
- Un verre mesureur
- Une tasse à expresso.





RÉGLAGE DU MOULIN AUTOMATIQUE

Malongo

MODE D'EMPLOI



À EFFECTUER LORSQU'UN DÉFAUT D'EXTRACTION EST CONSTATÉ
› TEMPS DE COULÉE INFÉRIEUR À 20 SECONDES OU SUPÉRIEUR À 30 SECONDES.



VÉRIFIER QUE LE MOULIN SOIT DÉBRANCHÉ AVANT TOUTE MANIPULATION.



UTILISER IMPÉRATIVEMENT UN DOUBLE PORTE-FILTRE POUR TOUT RÉGLAGE DE MOULIN.

1

RÉGLER LA GRANULOMÉTRIE DE LA MOUTURE

Comment ?

- Remplir la trémie de café frais.
- Moudre une petite quantité de café.

Pourquoi ?

Pour évaluer la finesse de la mouture (utilisation d'une mouture fine pour l'expresso) et effectuer un 1^{er} ajustement si nécessaire.





RÉGLAGE DU MOULIN AUTOMATIQUE

Malongo

MODE D'EMPLOI

2

RÉALISER DEUX EXPRESSOS TEST

Comment ?


- **Moudre entre 14 et 16 grammes de café.**
- **Prélever deux doses de cafés et peser : la dose totale obtenue doit être comprise entre 14 et 16 grammes.**
- **Réaliser deux expressos test en utilisant la tasse et le verre mesureur :**
 - › Chronométrer le temps d'extraction qui doit être compris entre 20 et 30 secondes pour un expresso de 3 à 6 cl selon le résultat souhaité.
 - › Vérifier l'écoulement qui doit être continu, en forme de queue de souris et avoir un aspect liquoreux.
 - › Vérifier la qualité de l'extraction.

Pourquoi ?

Pour éviter le gaspillage si la granulométrie n'est pas bonne.

Pour vérifier la qualité des expressos.

En contrôlant la consistance et l'élasticité de la crème.





RÉGLAGE DU MOULIN AUTOMATIQUE

Malongo

MODE D'EMPLOI

3

AFFINER LE RÉGLAGE DE LA MOUTURE SI NÉCESSAIRE

Comment ?

- **Ajuster la granulométrie :**
 - › Si l'expresso coule trop rapidement (moins de 20 secondes), affiner la mouture en tournant le bouton de réglage des meules dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - › Si l'expresso coule trop lentement (plus de 30 secondes), grossir la mouture en tournant le bouton de réglage des meules dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pourquoi ?

Pour obtenir une mouture adaptée à l'extraction souhaitée.



4

RÉGLER LA DOSE

Comment ?

- **Sur l'écran du moulin, régler le temps de mouture afin d'obtenir la quantité de café souhaité :**
 - › flèche à droite pour augmenter la quantité.
 - › flèche à gauche pour diminuer la quantité.
- **Faire un test d'extraction pour confirmer le réglage.**

Pourquoi ?

Pour obtenir la quantité adéquate.

